

**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ  
(ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.)**

Ζωοδόχου Πηγής 110, 11473 Αθήνα

Τηλ& Fax: 213 00 57988

website: [www.syngeme.gr](http://www.syngeme.gr)

email: [info@syngeme.gr](mailto:info@syngeme.gr)

**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ  
ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ.)**

Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα

τηλ. : 6944318998 / 21 03475830

Fax: 21 03475830

email : [geology.hellas@gmail.com](mailto:geology.hellas@gmail.com)

**Προς:**

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &  
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

(Υπόψη Γενικής Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κας Ειρήνης Κλαμπατσέα)

Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

e-mail: [gramchora@prv.ypeka.gr](mailto:gramchora@prv.ypeka.gr)

**ΘΕΜΑ:** Υποστηρικτικές Μελέτες για ίδρυση ή επέκταση κοιμητηρίων

**Σχετ.:** (α) Νόμος 4495/2017  
(β) Νόμος 2508/1997  
(γ) ΠΔ 1128/1980  
(δ) ΚΥΑ 26882/5769/1998 (ΦΕΚ – 838/Δ/23.10.98)

Αξιότιμη κυρία Γενική Γραμματέα,

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι με το άρθρο 148, του Νόμου 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 1α, β και γ του άρθρου 29, του Ν.2508/1997, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική διαβούλευση, καθόσον το συγκεκριμένο άρθρο προστέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου.

Εξ αρχής θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτές οι «εκπλήξεις» δεν βοηθούν την ειλικρινή επικοινωνία μας και τον εποικοδομητικό διάλογο που είχαμε, μέχρι τώρα, μαζί σας. Επίσης, επί της ουσίας του θέματος, ανησυχούμε διότι με τις νέες διατάξεις προβλέπουμε ότι θα προκύψουν μια σειρά από προβλήματα, τα οποία θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να επιλύσουμε από τώρα.

Πιο συγκεκριμένα, από τις διατάξεις του νέου νόμου, προκύπτει ότι η σύνταξη και έγκριση Υδρογεωτεχνικής μελέτης επιβάλλεται:

α. για την ίδρυση ή επέκταση του κοιμητηρίου, στις περιπτώσεις που η απόσταση μεταξύ του κοιμητηρίου και του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού μειώνεται κάτω των εκατόν πενήντα (150m) μέτρων, αντί των διακοσίων πενήντα (250m) μέτρων, της προηγούμενης διάταξης.

- β. για να αποδειχθεί ότι δεν δημιουργούνται κίνδυνοι ρύπανσης ή μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα που τροφοδοτεί φρέατα ή πηγές πόσιμου ύδατος (όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του ΠΔ 1128/1980).

Επιπρόσθετα, στις νέες διατάξεις αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις που η απόσταση μεταξύ του κοιμητηρίου και του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού μειώνεται κάτω των διακοσίων πενήντα μέτρων (250m), εκπονείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Τέλος, στο ίδιο άρθρο του νόμου ορίζεται επίσης ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για τις αποστάσεις έγκρισης νέου ή επέκτασης υφισταμένου σχεδίου πόλεως και ανόρυξης φρέατος πόσιμου ύδατος από υφιστάμενα κοιμητήρια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

### Για τις Υδρογεωτεχνικές Μελέτες

- Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, λόγω της ύπαρξης κοιμητηρίου, δεν εξαρτάται από την απόσταση του κοιμητηρίου από το σχέδιο πόλης ή τα μεμονωμένα κτίρια. Συνεπώς είναι αντιεπιστημονικό να ορίζεται ότι η υδρογεωτεχνική μελέτη συντάσσεται μόνο στις περιπτώσεις που η απόσταση μεταξύ του κοιμητηρίου και του σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού είναι μικρότερη από 150 μ. Γι' αυτό, άλλωστε, στην ΚΥΑ Α5/1210/1978, όσο και στο ΠΔ1128/80 αναφέρεται σαφώς ότι δεν αρκούν οι αποστάσεις για να αποδειχθεί ο κίνδυνος ρύπανσης της υπόγειας υδροφορίας., αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται ότι δεν «δημιουργούνται κίνδυνοι ρυπάνσεως ή μόλυνσεως του υδροφόρου ορίζοντος που τροφοδοτεί φρέατα ή πηγές».
  - **Συνεπώς, κατά την άποψή μας, η υδρογεωτεχνική μελέτη πρέπει να συντάσσεται σε κάθε περίπτωση ίδρυσης ή επέκτασης κοιμητηρίου, ανεξαρτήτως των αποστάσεων από το σχέδιο πόλης ή τις μεμονωμένες κατοικίες.**
- Για τη σύνταξη και τον έλεγχο των Υδρογεωτεχνικών Μελετών και των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας πρέπει να υπάρχουν Προδιαγραφές σε ισχύ.
  - **Συνεπώς, για να μην υπάρξει κενό στις διαδικασίες εκπόνησης και ελέγχου των μελετών αυτών, πρέπει άμεσα να διευκρινισθεί με οδηγίες σας, ότι για τη σύνταξη και τον έλεγχο των Υδρογεωτεχνικών Μελετών και των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας θα συνεχίσουν να ισχύουν η παράγραφος 7 του Άρθρου 2, καθώς και τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της ΚΥΑ 26882/5769/1998 (ΦΕΚ – 838/Δ/23.10.98) «Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων», μέχρι την έκδοση νέας, προσαρμοσμένης στα νέα δεδομένα, ΚΥΑ.**
- Με την ψήφιση του άρθρου 148, του Ν. 4495/2017, τίθεται το ερώτημα τι θα γίνει με τις μελέτες της ΚΥΑ 26882/5769/1998 (ΦΕΚ – 838/Δ/23.10.98) που έχουν συνταχθεί, βρίσκονται στη διαδικασία της έγκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τη νέα διάταξη, πιθανά, κάποιες από αυτές δεν έχουν εφαρμογή.
  - **Συνεπώς, πρέπει άμεσα να δοθούν οδηγίες για την έγκριση και αποπληρωμή των μελετών αυτών**

## Για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

- Η απαίτηση για τη σύνταξη της ΜΠΕ σε αυτή τη φάση της διαδικασίας για την ίδρυση ή επέκταση κοιμητηρίου, στην οποία αναφέρεται το άρθρο 148, εκτός του ότι επιβαρύνει, χωρίς λόγο, τη σχετική διαδικασία, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, καθόσον η ΜΠΕ συνδέεται με το έργο - κοιμητήριο και όχι με τη χωροθέτησή του. Σε αυτή τη φάση, ο ενδιαφερόμενος Δήμος, ενεργεί με σκοπό να εξασφαλίσει την καταλληλότητα της θέσης, όπου σκοπεύει μελλοντικά να ιδρύσει το νέο κοιμητήριο ή να επεκτείνει το υπάρχον. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι, σε αυτή τη φάση του έργου, ο Δήμος μπορεί να μην είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου. Πως θα δικαιολογηθεί η δαπάνη για μελέτες (π.χ. τοπογραφική, πολεοδομική κλπ.) σε ιδιωτικό χώρο που θα πρέπει να έχουν προηγηθεί της ΜΠΕ; Σύμφωνα άλλωστε με την ισχύουσα νομοθεσία και ανεξάρτητα με τις αναφορές του Ν. 4495/2017 (άρθρο 148), η χωροθέτηση των κοιμητηρίων εντάσσεται σε κάποιο σχέδιο (ΕΧΣ, ΤΧΣ) και υποχρεωτικά προβλέπεται η διαδικασία ΣΠΕ - ΣΜΠΕ (βλ. Εγκύκλιο με Α.Π. οικ. 135189/25.11.2007 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ). Ενώ στη φάση της μελέτης για την κατασκευή του έργου, απαιτείται, σε κάθε περίπτωση η σύνταξη ΜΠΕ.
  - **Συνεπώς, η αναφορά του άρθρου 148 του νέου νόμου, για τη σύνταξη ΜΠΕ, δεν μπορεί να ισχύσει και πρέπει να απαλειφθεί άμεσα.**
- Χρειάζεται επίσης να διασαφηνισθούν θέματα σχετικά με την ισχύ του άρθρου 1 του α.ν. 582/68 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν.4257/14, της Εγκύκλιου Α.Π. οικ. 135189/25.11.2007 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ, των μέτρων των Διαχειριστικών σχεδίων προστασίας και επιτήρησης των ζωνών τροφοδοσίας υδροφοριών πόσιμου νερού

Από τα προηγούμενα γίνεται φανερό ότι χρειάζεται άμεσα να δοθούν διευκρινίσεις με την έκδοση Εγκυκλίου ή Υπουργικής Απόφασης, στην οποία θα διασαφηνίζονται τα θέματα που αναπτύχθηκαν παραπάνω, καθώς ήδη εκκρεμούν, στις αρμόδιες Υπηρεσίες, πολλές περιπτώσεις, για τη λήψη αποφάσεων ίδρυσης κοιμητηρίων, μείωσης απόστασης λόγω επέκτασης κοιμητηρίου ή σχεδίου πόλης, όπου έχει ακολουθηθεί η μέχρι πρότινος ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλος, θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμη η πραγματοποίηση μιας συνάντησης μαζί σας, προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις, ούτως ώστε να μην ανακοπεί η ροή των εγκρίσεων των μελετών και να μην υπάρξει πρόσθετη γραφειοκρατική επιβάρυνση, στην ισχύουσα διαδικασία.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του

ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.



ΠΑΝΑΤΙΝΙΤΗΣ ΖΑΡΑΦΤΑΚΟΣ

Η Πρόεδρος του ΔΣ ΤΟΥ

Π.Α.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ.



ΑΙΚΑΤΕΡΗ Η ΒΑΛΑΖΑΚΗ - ΠΛΕΣΣΑ

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :**

1. **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ**  
Κου Γεωργίου Σταθάκη  
Λεωφ. Μεσογείων 119 11526, Αθήνα
2. **Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΗΣ -ΤΜΗΜΑ Α**  
Αμαλιάδος 17 11523, Αθήνα
3. **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ**  
Πατησίων 147 11251, Αθήνα
4. **ΓΕΩΤΕΕ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
Γρ. Προέδρου ΔΣ  
(με την παράκληση να δημοσιοποιηθεί στα μέλη)  
Βενιζέλου 64, 54631 Θεσσαλονίκη
5. **ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΟΓΕΔΥ)**
6. **ΣΕΓ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ**  
Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα