



# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

13 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4350

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2791/129051

**Τροποποίηση της αριθμ. 250744/17.6.2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (Β' 861/1.7.2003), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/2109 της Επιτροπής (ΕΕ L 327, 2-12-2016, σ. 59).**

### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 7 παρ. 3 και 4 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α' 164), όπως η παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2325/1995 (Α' 153), καθώς και του άρθρου 19 παρ. 1 του ίδιου ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 2040/1992 (Α' 70).

β) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α' του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α' 78).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

3. Την αριθμ. 11226/133908/30.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β' 3903/5.12.2016).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1  
Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι:

α) η τροποποίηση της αριθμ. 250744/17.6.2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (Β' 861/1.7.2003), όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. 256808/7.2.2005 (Β' 223/18.2.2005), 244542/19.4.2006 (Β' 672/30.5.2006), 279076/1687/19.2.2009 (Β' 343/26.2.2009), 287620/1762/15.7.2010 (Β' 1140/28.7.2010), 5847/58790/16.5.2013 (Β' 1317/30.5.2013) και 2462/91647/12.8.2016 (Β' 2798/6.9.2016) αποφάσεις και  
β) η συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/2109 της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2016, για την τροποποίηση της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη νέων ειδών και τη βοτανική ονομασία του είδους *Lolium x boucheanum* Kunth (λόλιον το υβρίδιο) (ΕΕ L 327/2.12.2016, σ. 59).

Άρθρο 2

Τροποποίηση της αριθμ. 250744/17.6.2003 απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (Άρθρο 1 της Εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2109)

Η αριθμ. 250744/17.6.2003 απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2

Έκταση εφαρμογής - Ορισμοί

(Άρθρα 1, 1α και 2 της Οδηγίας 66/401/ΕΟΚ)

1. Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού αφορούν στην παραγωγή με σκοπό την εμπορία, καθώς και στην εμπορία σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών στο εσωτερικό της Ένωσης.

2. Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού νοείται ως:

Α) «εμπορία»: η πώληση, η κατοχή προς πώληση, η προσφορά προς πώληση και κάθε διάθεση, προμήθεια ή μεταβίβαση σπόρων σε τρίτους, δωρεάν ή με αντάλλαγμα, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση.

Δεν θεωρείται εμπορία το εμπόριο σπόρων που δεν προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση της ποικιλίας, όπως στις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) η προμήθεια σπόρων σε επίσημες υπηρεσίες για διενέργεια δοκιμών και επιθεωρήσεων,

β) η προμήθεια σπόρων σε όσους παρέχουν υπηρεσίες για μεταποίηση ή συσκευασία, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δεν αποκτούν κυριότητα των συγκεκριμένων σπόρων.

Η προμήθεια σπόρων υπό όρους σε όσους παρέχουν υπηρεσίες για την παραγωγή ορισμένων γεωργικών πρώτων υλών που προορίζονται για βιομηχανική χρήση, ή ο πολλαπλασιασμός σπόρων για το σκοπό αυτό, δεν θεωρείται εμπορία όταν αυτός που παρέχει υπηρεσία

Β) Κτηνοτροφικά φυτά: τα φυτά των ακόλουθων γενών και ειδών:

i)

Poaceae (Gramineae)	Αγρωστώδη
Agrostis canina L.	Agrostide de chiens
Agrostis gigantea Roth	Ψευδαγρώστις (Αγρώστις η λευκή)
Agrostis stolonifera L.	Ψευδαγρώστις (Αγρώστις η σπονδυλωτή)
Agrostis capillaris L.	Ψευδαγρώστις (Αγρώστις η λεπτή)
Alopecurus pratensis L.	Αλωπέκουρος ο λειμώνιος
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.ex J. Presl & C. Presl	Βρώμη η υψηλή
Bromus catharticus Vahl	Βρώμος
Bromus sitchensis Trin	Βρώμος της Αλάσκας
Cynodon dactylon (L.) Pers.	Αγριάδα
Dactylis glomerata L.	Δακτυλίσ η συνεσπειρωμένη
Festuca arundinacea Schreber.	Φεστούκα η καλαμοειδής
Festuca filiformis Pourr	Φεστούκα η τριχοειδής
Festuca ovina L.	Φεστούκα η κτηνοτροφική
Festuca pratensis Huds	Φεστούκα η λειμώνιος
Festuca rubra L.	Φεστούκα η ερυθρά
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina	Φεστούκα η κτηνοτροφική
Lolium multiflorum Lam	Λόλιον το ιταλικόν (περιλαμβανομένου και του Westerwold)
Lolium perenne L.	Λόλιον το πολυετές
Lolium x hybridum Hausskn	Λόλιον το υβρίδιον
Phalaris aquatica L.	Harding grass
Phleum nodosum L.	Φλέως
Phleum pratense L.	Φλέως ο λειμώνιος
Poa annua L.	Πόα η ετησία
Poa nemoralis L.	Πόα η δασική
Poa palustris L.	Πόα η βαλτάσης
Poa pratensis L.	Πόα η λειμώνιος
Poa trivialis L.	Πόα η κοινή
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.	Κιτρινωπή βρώμη

Ο ορισμός αυτός καλύπτει επίσης τα ακόλουθα υβρίδια τα οποία προκύπτουν από τη διασταύρωση των προαναφερθέντων ειδών:

δεν αποκτά τίτλο επί των παρεχομένων σπόρων ή επί του προϊόντος της συγκομιδής. Ο προμηθευτής σπόρων υποβάλλει στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής του (στο εξής οικεία περιφερειακή αρχή πιστοποίησης), αντίγραφο των οικείων τμημάτων του συμβολαίου με αυτόν που παρέχει υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών και των όρων που πληροί ο σπόρος που διατέθηκε. Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης αυτής καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 21 της Οδηγίας 66/401/ΕΟΚ.

xFestulolium Asch. & Graebn	Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση είδους τους γένους Festuca με είδος του γένους Lolium
ii)	
Fabaceae (Leguminosae)	Ψυχανθή
Biserrula pelecinus L.	Βισερούλα η πελέκινη
Galega orientalis Lam.	Γαλέγα η ανατολική
Hedysarum coronarium L.	Ηδύσαρον το στεφανοφόρον (σούλα)
Lathyrus cicera L.	Λάθυρος ο ερέβινθος (κτην. λαθούρι)
Lotus corniculatus L.	Λωτός ο κερατιοφόρος (λοτός)
Lupinus albus L.	Λούπινον το λευκόν
Lupinus angustifolius L.	Λούπινον το στενόφυλλο
Lupinus luteus L.	Λούπινον το κίτρινο
Medicago doliata Carmign.	Μηδική η ακανθώδης
Medicago italica (Mill.) Fiori	Μηδική η ιταλική
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.	Μηδική η παράλιος
Medicago lupulina L.	Μηδική η λυκίσκη
Medicago murex Willd.	Μηδική η σφαιρόκαρπος
Medicago polymorpha L.	Μηδική η πολύμορφη
Medicago rugosa Desr.	Μηδική η ρικνή
Medicago sativa L.	Μηδική η ήμερος
Medicago scutellata (L.) Mill.	Μηδική η πινακοειδής
Medicago truncatula Gaertn.	Μηδική βαρελωτή
Medicago × varia T. Martyn Sand	Μηδική νόθος στικτή
Onobrychis viciifolia Scop.	Ονοβρυχίδα
Ornithopus compressus L.	Ορνιθόπους ο πεπλατυσμένος
Ornithopus sativus Brot.	Ορνιθόπους ο βρώσιμος
Pisum sativum L. (partim)	Πίσσον το κτηνοτροφικό (μπιζέλι)
Trifolium alexandrinum L.	Τριφύλλι το αλεξανδρινόν
Trifolium fragiferum L.	Τριφύλλι το χαμαικέρασο
Trifolium glanduliferum Boiss.	Τριφύλλι το αδενικό
Trifolium hirtum All.	Τριφύλλι το ροδόχρουν
Trifolium hybridum L.	Τριφύλλι το νόθο
Trifolium incarnatum L.	Τριφύλλι το σαρκόχρουν
Trifolium isthmocarpum Brot.	Τριφύλλι το μαροκινό
Trifolium michelianum Savi	Τριφύλλι Balansa
Trifolium pratense L.	Τριφύλλιον το λειμώνιον (κόκκινο τριφύλλι)
Trifolium repens L.	Τριφύλλι το έρπον
Trifolium resupinatum L.	Τριφύλλι το περσικό (τριφύλλι Περσίας)
Trifolium squarrosum L.	Τριφύλλι Squarrose
Trifolium subterraneum L.	Τριφύλλι το υπόγειο
Trifolium vesiculosum Savi	Τριφύλλι το κυστώδες
Trigonella foenum-graecum L.	Τριγωνέλλα η ελληνική (μοσχοσίταρο)
Vicia benghalensis L.	Βίκος ο ιώδης
Vicia faba L.	Κουκιά

Vicia pannonica Crantz	Βίκος ο ουγγρικός
Vicia sativa L.	Βίκος ο κοινός
Vicia villosa Roth	Βίκος ο τριχωτός (αγριοβίκος)».
iii) Άλλα είδη	
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.	Κράμβη
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L.	Κράμβη Κτηνοτροφική
Phacelia tanacetifolia Benth.	Φακελωτή
Plantago lanceolata L.	Πλαντάγκο το λογχοειδές
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.	Ελαιοφόρο Ραπάνι

Γ) Βασικοί σπόροι:

1) Σπόροι βελτιωμένων ποικιλιών: οι σπόροι προς σπορά

α) που έχουν παραχθεί υπό την ευθύνη του δημιουργού σύμφωνα με τις αποδεκτές πρακτικές για την διατήρηση της ποικιλίας,

β) που προορίζονται για την παραγωγή σπόρων της κατηγορίας «πιστοποιημένοι σπόροι»,

γ) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του άρθρου 29 προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους και

δ) για τους οποίους έχει αποδειχθεί με έλεγχο που διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1564/1985 (στο εξής επίσημος έλεγχος ή επίσημη εξέταση - επίσημοι ελεγκτές) ή, στην περίπτωση των όρων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, είτε με επίσημο έλεγχο είτε με έλεγχο που διενεργήθηκε υπό επίσημη εποπτεία, ότι πληρούν τους όρους που ορίζονται στα στοιχεία α', β' και γ'.

2) Σπόροι εγχωρίων ποικιλιών (οικότυποι): οι σπόροι προς σπορά,

α) που έχουν παραχθεί, υπό επίσημο έλεγχο, από υλικά που έχουν επίσημα αναγνωρισθεί, σαν εγχώριες ποικιλίες (οικότυποι) σε μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην καθαρά οριοθετημένη περιοχή καταγωγής,

β) που προορίζονται για την παραγωγή σπόρων της κατηγορίας «πιστοποιημένοι σπόροι»,

γ) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του άρθρου 29 προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους, και

δ) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί με επίσημη εξέταση ή, στην περίπτωση των όρων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, είτε με επίσημη εξέταση είτε με εξέταση που διενεργήθηκε υπό επίσημη εποπτεία, ότι πληρούν τους όρους που ορίζονται στα στοιχεία α', β' και γ'.

Δ. Πιστοποιημένοι σπόροι: οι σπόροι προς σπορά όλων των ειδών του σημείου Β εκτός από τα *Lupinus spp.*, *Pisum sativum*, *Vicia spp.*, καθώς και *Medicago sativa*:

α) που έχουν παραχθεί απευθείας από βασικούς σπόρους ή κατόπιν αιτήσεως του δημιουργού ποικιλιών από

σπόρους προηγούμενης γενεάς των βασικών σπόρων, για τους οποίους έχει αποδειχθεί, μετά από επίσημη εξέταση, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 29 για τους βασικούς σπόρους,

β) που προορίζονται για άλλους σκοπούς, πλην της παραγωγής σπόρων προς σπορά

γ) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου β της παρ. 1 του άρθρου 4, τις προϋποθέσεις των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 29 για τους πιστοποιημένους σπόρους και

δ) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί με επίσημη εξέταση ή με εξέταση που διενεργήθηκε υπό επίσημη εποπτεία, ότι πληρούν τους όρους που ορίζονται στα στοιχεία α', β' και γ'.

Ε. Πιστοποιημένοι σπόροι, πρώτης γενεάς (*Lupinus spp.*, *Pisum sativum*, *Vicia spp.*, καθώς και *Medicago sativa*) οι σπόροι προς σπορά:

α) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή, κατόπιν αιτήσεως του δημιουργού ποικιλιών, από σπόρους προηγούμενης γενεάς από τους βασικούς σπόρους οι οποίοι πληρούν και για τους οποίους έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 29 για τους βασικούς σπόρους,

β) που προορίζονται είτε προς παραγωγή σπόρων της κατηγορίας «πιστοποιημένοι σπόροι, δεύτερης γενεάς» είτε για άλλους σκοπούς εκτός από την παραγωγή σπόρων κτηνοτροφικών φυτών,

γ) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου β της παρ. 1 του άρθρου 4, τις προϋποθέσεις των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 29 για τους πιστοποιημένους σπόρους, και

δ) για τους οποίους έχει αποδειχθεί με επίσημη εξέταση ή με εξέταση που διενεργήθηκε υπό επίσημη εποπτεία, ότι πληρούν τους όρους που ορίζονται στα στοιχεία α', β' και γ'.

ΣΤ. Πιστοποιημένοι σπόροι, δεύτερης γενεάς (*Lupinus spp.*, *Pisum sativum*, *Vicia spp.*, καθώς και *Medicago sativa*) οι σπόροι προς σπορά:

α) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους, από πιστοποιημένους σπόρους πρώτης γενεάς ή, κατόπιν αιτήσεως του δημιουργού ποικιλιών, από σπόρους προηγούμενης γενεάς από τους βασικούς σπόρους οι οποίοι πληρούν και για τους οποίους έχει διαπιστωθεί,

μετά από επίσημη εξέταση, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 29 για τους βασικούς σπόρους προς σπορά,

β) που προορίζονται για άλλους σκοπούς εκτός από την παραγωγή σπόρων κτηνοτροφικών φυτών,

γ) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου β της παρ. 1 του άρθρου 4, τις προϋποθέσεις των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 29 για τους πιστοποιημένους σπόρους, και

δ) για τους οποίους έχει αποδειχθεί με επίσημη εξέταση ή με εξέταση που διενεργήθηκε υπό επίσημη εποπτεία, ότι πληρούν τους όρους που ορίζονται στα στοιχεία α', β' και γ'.

Ζ. Εμπορικοί σπόροι: οι σπόροι προς σπορά,

α) που διαθέτουν την ταυτότητα του είδους,

β) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου β της παρ. 1 του άρθρου 4, τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του άρθρου 29 προϋποθέσεις για τους εμπορικούς σπόρους, και

γ) για τους οποίους έχει αποδειχθεί με επίσημη εξέταση ή με εξέταση που διενεργήθηκε υπό επίσημη εποπτεία, ότι πληρούν τους όρους που ορίζονται στα στοιχεία α' και β'.

Η. Μικρές συσκευασίες ΕΚ (Α): οι συσκευασίες που περιέχουν μείγμα σπόρων, οι οποίοι δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως κτηνοτροφικά φυτά, με καθαρό βάρος που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χιλιόγραμμα, με εξαίρεση, κατά περίπτωση, των κοκκωδών φυτοφαρμάκων, των υλών επένδυσης ή άλλων στερεών προσθετικών.

Θ. Μικρές συσκευασίες ΕΚ (Β): οι συσκευασίες που περιέχουν βασικούς σπόρους, πιστοποιημένους σπόρους, εμπορικούς σπόρους ή εφόσον δεν πρόκειται περί μικρών συσκευασιών ΕΚ (Α) μείγμα σπόρων, με καθαρό βάρος που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) χιλιόγραμμα, με εξαίρεση, κατά περίπτωση, των κοκκωδών φυτοφαρμάκων, των υλών επένδυσης ή άλλων στερεών προσθετικών.

3. Οι τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στον κατάλογο των ειδών που περιλαμβάνονται στο σημείο Β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 21 της Οδηγίας 66/401/ΕΟΚ.

4. Οι διάφοροι τύποι ποικιλιών, συμπεριλαμβανομένων των γονέων, που προορίζονται για πιστοποίηση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, μπορούν να προσδιορίζονται και να καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 της Οδηγίας 66/401/ΕΟΚ.

5. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 21 της Οδηγίας 66/401/ΕΟΚ διαδικασία, είναι δυνατόν να μην εφαρμόζεται για την παραγωγή στη Χώρα ο όρος που προβλέπεται στο παράρτημα Ι μέρος Ι σημείο 2 εδάφιο Β ι) του άρθρου 29 για ένα ή περισσότερα από τα σχετικά είδη, εφόσον οι οικολογικές συνθήκες και η αποκτηθείσα εμπειρία επιτρέπουν την υπόθεση ότι τηρήθηκαν οι κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος Ι, σημείο 2, στήλη 13 του πίνακα.

6. Όταν διενεργείται ο έλεγχος υπό επίσημη εποπτεία που ορίζεται στην παράγραφο 2 μέρος Γ σημείο 1 στοι-

χείο δ', στην παράγραφο 2 μέρος Γ σημείο 2 στοιχείο δ', στην παράγραφο 2 μέρος Δ στοιχείο δ', στην παράγραφο 2 μέρος Ε στοιχείο δ', στην παράγραφο 2 μέρος ΣΤ στοιχείο δ' και στην παράγραφο 2 μέρος Ζ στοιχείο γ', πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

Α. Επιτόπιος καλλιεργητικός έλεγχος

α) Οι ελεγκτές λαμβάνουν επίσημη άδεια από τη Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (στο εξής κεντρική αρχή πιστοποίησης), στην οποία αναγράφονται τα φυτικά είδη των οποίων τις σποροκαλλιέργειες μπορεί ο κάτοχος της άδειας να ελέγχει, η περίοδος ισχύος της και η υπογραφή, εκ μέρους του ελεγκτή, μιας γραπτής δήλωσης δέσμευσης προς τους κανόνες που διέπουν τους επίσημους ελέγχους (στο εξής αδειοδοτημένοι ελεγκτές).

Απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι για να αδειοδοτηθούν είναι οι εξής:

αα) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ββ) Να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα και να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση εφόσον αυτή σχετίζεται με την συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής.

γγ) Να μη διώκονται για τις αξιόποινες πράξεις του σημείου ββ'.

δδ) Να μην έχουν υπερβεί το 67° έτος της ηλικίας τους.

εε) Να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση υπό οποιαδήποτε μορφή,

στστ) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα ή πτυχίου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικού Τομέα ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της ΕΕ, αναγνωρισμένων από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

ζζ) Να έχουν παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια που έχουν διοργανωθεί υπό την εποπτεία της κεντρικής αρχής πιστοποίησης και να διαθέτουν το ανάλογο πιστοποιητικό.

ηη) Να έχουν τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία σε επιχείρηση παραγωγής σπόρων προς σπορά ή σε περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αρμοδιότητα τον έλεγχο και την πιστοποίηση σπόρων προς σπορά ή τον μετέλεγχο των πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά που τίθενται σε εμπορία.

θθ) Να μην είναι ιδιοκτήτες ή μέτοχοι σποροπαραγωγικής επιχείρησης, να μην έχουν συγγενική σχέση α' ή

β' βαθμού με ιδιοκτήτη ή μέτοχο ή υπεύθυνο σπορο- παραγωγικής επιχείρησης και να μην έχουν υπαλληλική σχέση με σποροπαραγωγική επιχείρηση.

β) Για την έκδοση της άδειας του στοιχείου α' οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην κεντρική αρχή πιστοποίησης αίτηση συνοδευόμενη από:

αα) αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή ισοδύναμου άλλου εγγράφου,

ββ) αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης,

γγ) αντίγραφο τίτλου σπουδών,

δδ) υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/1986 (Α' 75) με την οποία δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν διώκονται για τα αδικήματα του σημείου ββ' του στοιχείου α', ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση και ότι δεν είναι ιδιοκτήτες ή μέτοχοι σποροπαραγωγικής επιχείρησης, δεν έχουν συγγενική σχέση α' ή β' βαθμού με ιδιοκτήτη ή μέτοχο ή υπεύθυνο σποροπαραγωγικής επιχείρησης και δεν έχουν υπαλληλική σχέση με σποροπαραγωγική επιχείρηση, σύμφωνα με το σημείο θθ' του στοιχείου α',

εε) αντίγραφο του πιστοποιητικού εκπαίδευσης του σημείου ζζ' του στοιχείου α', και

στστ) βεβαίωση προϋπηρεσίας του σημείου ηη' του στοιχείου α'.

Το δικαιολογητικό του σημείου ββ' αναζητείται αυτεπάγγελα από την κεντρική αρχή πιστοποίησης.

γ) Οι αδειοδοτημένοι ελεγκτές πραγματοποιούν τον επιτόπιο καλλιεργητικό έλεγχο υπό επίσημη εποπτεία, η οποία διενεργείται από την οικεία περιφερειακή αρχή πιστοποίησης, και σύμφωνα με τους κανόνες της παρούσας και των λοιπών αποφάσεων που εκδίδονται κατ'εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 1564/1985, οι οποίοι διέπουν τους επίσημους ελέγχους.

δ) Η προς έλεγχο καλλιέργεια σπόρων προς σπορά προέρχεται από σπόρους που έχουν υποβληθεί σε επίσημο μετέλεγχο, τα αποτελέσματα του οποίου ήταν ικανοποιητικά.

ε) Ποσοστό τουλάχιστον 5% των καλλιεργειών σπόρων προς σπορά ελέγχεται από τους επίσημους ελεγκτές της οικείας περιφερειακής αρχής πιστοποίησης.

στ) Ένα ποσοστό των δειγμάτων των σπορομερίδων που συγκομίζονται από τις καλλιέργειες σπόρων προς σπορά λαμβάνεται για επίσημο μετέλεγχο και, αν κριθεί σκόπιμο, για επίσημη εργαστηριακή δοκιμή των σπόρων προς σπορά όσον αφορά την ταυτότητα και την καθαρότητα της ποικιλίας.

ζ) Παραβάσεις των κανόνων που διέπουν τον επιτόπιο καλλιεργητικό έλεγχο υπό επίσημη εποπτεία, από τους αδειοδοτημένους ελεγκτές, επισύρουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις εις βάρος τους:

αα) Έγγραφο σύσταση.

ββ) Αναστολή της άδειας για ένα (1) έτος.

γγ) Ανάκληση της άδειας και επιβολή της κύρωσης της παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 1564/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

η) Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων γίνεται ως ακολούθως:

Αν η οικεία περιφερειακή αρχή πιστοποίησης, στα πλαίσια των ελέγχων των στοιχείων ε και στ, διαπιστώ-

σει παραβάσεις από τους αδειοδοτημένους ελεγκτές των κανόνων που διέπουν τον επιτόπιο καλλιεργητικό έλεγχο υπό επίσημη εποπτεία, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, συντάσσει σχετική αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, την οποία επιδίδει στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό επίδοσης, ακυρώνει την πιστοποίηση των σπόρων και απαγορεύει την εμπορία των πιστοποιημένων σπόρων των σποροκαλλιεργειών που ελέγχθηκαν από τον αδειοδοτημένο ελεγκτή για τον οποίο έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις στη σχετική αιτιολογημένη έκθεση, εφόσον από τον επίσημο έλεγχο του στοιχείου ε διαπιστωθεί ότι οι σποροκαλλιέργειες από τις οποίες προέκυψαν οι εν λόγω σπόροι προς σπορά δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος Ι του άρθρου 29 της παρούσας. Στη συνέχεια, αποστέλλει στην κεντρική αρχή πιστοποίησης αντίγραφο της έκθεσης καθώς και το αποδεικτικό επίδοσής της. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να εκθέσει τις απόψεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σε αυτόν της αιτιολογημένης έκθεσης ελέγχου, στην κεντρική αρχή πιστοποίησης, η οποία, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του, εκδίδει τη σύσταση του σημείου αα' του στοιχείου ζ'. Σε περίπτωση υποτροπής, η οποία νοείται ως η διαπίστωση της παράβασης από τον ίδιο ελεγκτή των κανόνων που διέπουν τον επιτόπιο καλλιεργητικό έλεγχο υπό επίσημη εποπτεία, μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της σύστασης του σημείου αα' του στοιχείου ζ', η κεντρική αρχή πιστοποίησης επιβάλλει τη διοικητική κύρωση του σημείου ββ' του στοιχείου ζ'. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, η οποία νοείται ως η διαπίστωση της παράβασης από τον ίδιο ελεγκτή, των κανόνων που διέπουν τον επιτόπιο καλλιεργητικό έλεγχο υπό επίσημη εποπτεία, μέσα σε διάστημα δύο (2) ετών από την επιβολή της διοικητικής κύρωσης του σημείου ββ' του στοιχείου ζ', η κεντρική αρχή πιστοποίησης επιβάλλει τη διοικητική κύρωση του σημείου γγ' του στοιχείου ζ'. Η ενδιαφερόμενη σποροπαραγωγική επιχείρηση, εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση της ακύρωσης πιστοποίησης και απαγόρευσης εμπορίας των σπόρων της, μπορεί να υποβάλλει αίτηση στην οικεία περιφερειακή αρχή πιστοποίησης για τον επανέλεγχο των αποχαρακτηρισθέντων σπόρων. Η οικεία περιφερειακή αρχή πιστοποίησης διενεργεί τους απαραίτητους επανελέγχους και, εφόσον αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, ανακαλεί την ακύρωση της πιστοποίησης και επιτρέπει την εμπορία των ανωτέρω σπόρων.

Β. Δοκιμή των σπόρων προς σπορά

α) Η δοκιμή των σπόρων προς σπορά διενεργείται από εργαστήρια δοκιμών σπόρων προς σπορά, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια για τον σκοπό αυτό από την κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης, μετά από εισήγηση της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας πιστοποίησης (στο εξής αδειοδοτημένα εργαστήρια).

β) Για την έκδοση της άδειας του στοιχείου α', ο υπεύθυνος του εργαστηρίου υποβάλλει αίτηση στην οικεία περιφερειακή αρχή πιστοποίησης, η οποία σε συνεργασία με τον Σταθμό Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων της Διεύθυνσης Αποκεντρω-

μένων Υπηρεσιών Αττικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του εργαστηρίου υπό τους όρους των στοιχείων γ' έως στ' και εισηγείται στην κεντρική αρχή πιστοποίησης την έκδοση ή μη της άδειας.

γ) Το εργαστήριο δοκιμών σπόρων προς σπορά είναι:

αα) ανεξάρτητο εργαστήριο, ή

ββ) εργαστήριο που ανήκει σε επιχείρηση παραγωγής σπόρων προς σπορά.

Στην περίπτωση αυτή το εργαστήριο μπορεί να διενεργεί τις δοκιμές σπόρων προς σπορά μόνο σε παρτίδες σπόρων προς σπορά που έχουν παραχθεί για λογαριασμό της επιχείρησης σπόρων προς σπορά στην οποία ανήκει, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ της επιχείρησης σπόρων προς σπορά στην οποία ανήκει, του αιτούντος την πιστοποίηση και της κεντρικής αρχής πιστοποίησης.

δ) Το εργαστήριο δοκιμών σπόρων προς σπορά διενεργεί δοκιμή σπόρων προς σπορά σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς μεθόδους. Ειδικότερα, το εργαστήριο πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

αα) είναι κατάλληλο σε μέγεθος, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του προσωπικού (αναλυτές και βοηθητικό προσωπικό) που απασχολείται σε περιόδους αιχμής, καθώς και με τον αριθμό των αναλύσεων που πραγματοποιούνται,

ββ) διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τη διενέργεια των δοκιμών,

γγ) δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από αναλύσεις σπόρων,

δδ) εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης των εφεδρικών δειγμάτων που λαμβάνονται από κάθε δείγμα που ελέγχεται,

εε) πληροί τις εξειδικευμένες απαιτήσεις ιδίως όσον αφορά στο φωτισμό, στα όργανα δειγματοληψίας, στους ζυγούς, στον έλεγχο θερμοκρασίας και υγρασίας των θαλάμων προβολής και των χώρων αποθήκευσης των εφεδρικών δειγμάτων.

ε) Το εργαστήριο δοκιμών σπόρων διαθέτει τουλάχιστον ένα αναλυτή σπόρων προς σπορά και ένα υπεύθυνο αναλυτή σπόρων προς σπορά, ο οποίος φέρει την άμεση ευθύνη για τις τεχνικές δραστηριότητες του εργαστηρίου και διαθέτει τα αναγκαία προσόντα για την τεχνική διαχείριση του εργαστηρίου δοκιμής σπόρων προς σπορά. Συγκεκριμένα ο υπεύθυνος αναλυτής σπόρων πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

αα) είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα ή πτυχίου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικού Τομέα ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή κάτοχος ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της ΕΕ, αναγνωρισμένων από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),

ββ) έχει ολοκληρώσει με επιτυχία εκπαίδευση από τον Σταθμό Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρε-

σιών Αττικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε θέματα διαχείρισης σχετικά με τις εργαστηριακές αναλύσεις σπόρων, ιδίως ειδική καθαρότητα, βλαστική ικανότητα, προσδιορισμός άλλων ειδών και προσδιορισμός υγρασίας, ή κατέχει πιστοποιητικό ισοδύναμης εκπαίδευσης σε περίπτωση που ο υπεύθυνος αναλυτής σπόρων έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

γγ) έχει εμπειρία εργαστηριακών ελέγχων τουλάχιστον ενός (1) εξαμήνου, αποκτηθείσα από προϋπηρεσία σε επιχείρηση παραγωγής σπόρων προς σπορά ή σε περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και πιστοποίηση σπόρων προς σπορά,

στ) Ο αναλυτής σπόρων έχει ολοκληρώσει με επιτυχία εκπαίδευση από τον Σταθμό Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε θέματα σχετικά με τις εργαστηριακές αναλύσεις σπόρων, ιδίως ειδική καθαρότητα, βλαστική ικανότητα, προσδιορισμός άλλων ειδών και προσδιορισμός υγρασίας ή κατέχει πιστοποιητικό ισοδύναμης εκπαίδευσης σε περίπτωση που ο αναλυτής σπόρων έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ζ) Η δραστηριότητα του εργαστηρίου όσον αφορά τις δοκιμές σπόρων προς σπορά υπόκειται σε επίσημη εποπτεία από την οικεία περιφερειακή αρχή πιστοποίησης, σε συνεργασία με τον Σταθμό Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

η) Για τους σκοπούς της επίσημης εποπτείας που αναφέρεται στο στοιχείο ζ', ένα ποσοστό των παρτίδων σπόρων προς σπορά που κατατίθενται για επίσημη πιστοποίηση υποβάλλεται σε δοκιμή ελέγχου με επίσημο έλεγχο των σπόρων προς σπορά. Το ποσοστό αυτό καλύπτει καταρχήν όσο το δυνατόν περισσότερο ομοίμορφα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που καταθέτουν σπόρους προς σπορά για πιστοποίηση, καθώς και τα κατατιθέμενα είδη σπόρων, αλλά μπορεί επίσης να προσανατολίζεται στην εξάλειψη συγκεκριμένων αμφιβολιών. Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον 5%.

θ) Οι παραβάσεις των κανόνων που διέπουν την υπό επίσημη επίβλεψη δοκιμή σπόρων προς σπορά από τα αδειοδοτημένα εργαστήρια επισύρουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις εις βάρος τους:

αα) Έγγραφο σύσταση.

ββ) Αναστολή της άδειας για ένα (1) έτος.

γγ) Ανάκληση της άδειας και επιβολή της κύρωσης της παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 1564/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ι) Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων γίνεται ως ακολούθως:

Αν η οικεία περιφερειακή αρχή πιστοποίησης, στα πλαίσια των ελέγχων του στοιχείου η', διαπιστώσει παραβάσεις, από τα αδειοδοτημένα εργαστήρια, των κανόνων που διέπουν τις δοκιμές υπό επίσημη εποπτεία, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, συντάσσει σχετική αιτιολογημένη

έκθεση ελέγχου, την οποία επιδίδει στον υπεύθυνο του εργαστηρίου με αποδεικτικό επίδοσης, ακυρώνει την πιστοποίηση των σπόρων και απαγορεύει την εμπορία των πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά που ελέγχθηκαν από το αδειοδοτημένο εργαστήριο για το οποίο έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις στη σχετική αιτιολογημένη έκθεση, εφόσον από τον επίσημο έλεγχο του στοιχείου η' διαπιστωθεί ότι οι σπόροι προς σπορά δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 29 της παρούσας. Στη συνέχεια, αποστέλλει στην κεντρική αρχή πιστοποίησης αντίγραφο της έκθεσης καθώς και το αποδεικτικό επίδοσής της. Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου δύναται να εκθέσει τις απόψεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σε αυτόν της αιτιολογημένης έκθεσης, στην κεντρική αρχή πιστοποίησης, η οποία, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του, εκδίδει τη σύσταση του σημείου αα' του στοιχείου θ'. Σε περίπτωση υποτροπής, η οποία νοείται ως η διαπίστωση της παράβασης από το ίδιο εργαστήριο των κανόνων που διέπουν τις δοκιμές υπό επίσημη εποπτεία, μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της σύστασης του σημείου αα' του στοιχείου θ', η κεντρική αρχή πιστοποίησης επιβάλλει τη διοικητική κύρωση του σημείου ββ' του στοιχείου θ'. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, η οποία νοείται ως η διαπίστωση της παράβασης από το ίδιο εργαστήριο, των κανόνων που διέπουν τις δοκιμές υπό επίσημη εποπτεία, μέσα σε διάστημα δύο (2) ετών από την επιβολή της διοικητικής κύρωσης του σημείου ββ' του στοιχείου θ', η κεντρική αρχή πιστοποίησης επιβάλλει τη διοικητική κύρωση του σημείου γγ' του στοιχείου θ'. Η ενδιαφερόμενη σποροπαραγωγική επιχείρηση, εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση της ακύρωσης πιστοποίησης και απαγόρευσης εμπορίας των σπόρων της, υποβάλλει αίτηση στην οικεία περιφερειακή αρχή πιστοποίησης για τον επανέλεγχο των αποχαρακτηρισθέντων σπόρων. Η οικεία περιφερειακή αρχή πιστοποίησης διενεργεί τους απαραίτητους επανέλεγχους και, εφόσον αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, ανακαλεί την ακύρωση της πιστοποίησης και επιτρέπει την εμπορία των ανωτέρω σπόρων.».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι σπόροι προς σπορά των ειδών  
*Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb.  
*Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alet. var. *medullosa* Thell.+ var. *viridie* L.  
*Dactylis glomerata* L.  
*Festuca arundinacea* Schreber.  
*Festuca pratensis* Hudson

*Festuca rubra* L. x *Festulolium*  
*Galega orientalis* Lam Γαλέγα η ανατολική  
*Lolium multiflorum* Lam Λόλιον το Ιταλικόν (περιλαμβανομένου και του *Westerwold*)  
*Lolium perenne* L. Λόλιον το πολυετές  
*Lolium* x *hybridum* Hausskn Λόλιον το υβρίδιον  
*Phleum pratense* L.  
*Medicago sativa* L.  
*Medicago* x *varia* T. Martyn  
*Pisum sativum* L.  
*Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.  
*Trifolium repens* L.  
*Trifolium pratense* L.

μπορούν να τεθούν σε εμπορία μόνο εφόσον πιστοποιήθηκαν επίσημα ως «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι».».

3. Το άρθρο 29, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

1) το παράρτημα ΙΙ του άρθρου 29 τροποποιείται ως εξής:

α) το σημείο 1 του τμήματος Ι αντικαθίσταται ως εξής:  
 «Οι σπόροι προς σπορά έχουν επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα ποικιλίας.

Οι σπόροι των ειδών που αναφέρονται παρακάτω ανταποκρίνονται ιδίως στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις. Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας είναι:

— *Roa pratensis*, ποικιλίες που αναφέρονται στο δεύτερο τμήμα της τρίτης φράσης του σημείου 4 του παραρτήματος Ι, *Brassica napus* var. *napobrassica* και *Brassica oleracea* convar. *acephala*: 98 %

— *Pisum sativum*, *Vicia faba*:

— πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά πρώτης γενεάς: 99 %,

— πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά δεύτερης γενεάς: 98 %.

— *Trifolium subterraneum*, *Medicago* spp., εκτός από *M. lupulina*, *M. sativa*, *M. x varia*:

— για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά: 99,5 %,

— για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων για περαιτέρω πολλαπλασιασμό: 98 %,

— για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων: 95 %.

Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ελέγχεται κυρίως από επιτόπιες επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι.».

β) Ο πίνακας του σημείου 2.Α του τμήματος Ι αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:



«

«Είδη	Βλαστική ικανότητα		Αναλυτική καθαρότητα								Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών σ' ένα δείγμα με βάρος προβλεπόμενο στο παράρτημα ΙΙΙ στήλη 4 (ολικό κατά στήλη)			Όροι που αφορούν την περιεκτικότητα σε σπόρους του <i>Lupinus</i> spp. άλλου χρώματος και σε σπόρους πικρού λούπινου
	Ελάχιστη βλαστική ικανότητα (% καθαρών σπόρων)	Ανώτατη περιεκτικότητα των σκληρών σπόρων προς σπορά (% καθαρών σπόρων)	Ελάχιστη ειδική καθαρότητα (% κατά βάρος)	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών (% κατά βάρος)							Avena fatua, Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. πλην των <i>Rumex acetosella</i> και <i>Rumex maritimus</i>	
				Σύνολο	Ένα μόνο είδος	<i>Elytrigia repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Meilolus</i> spp.	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Sinapis arvensis</i>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Poaceae (Gramineae) Αγρωστώδη														
<i>Agrostis canina</i>	75 (α)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (ι) (ια)	2 (ιδ)	
<i>Agrostis capillaris</i>	75 (α)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (ι) (ια)	2 (ιδ)	
<i>Agrostis gigantea</i>	80 (α)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (ι) (ια)	2 (ιδ)	
<i>Agrostis stolonifera</i>	75 (α)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (ι) (ια)	2 (ιδ)	
<i>Alopecurus pratensis</i>	70 (α)		75	2,5	1,0 (στ)	0,3	0,3				0	0 (ι) (ια)	5 (ιδ)	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	75 (α)		90	3,0	1,0 (στ)	0,5	0,3				0 (ζ)	0 (ι) (ια)	5 (ιδ)	
<i>Bromus catharticus</i>	75 (α)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0 (ζ)	0 (ι) (ια)	10 (ιδ)	
<i>Bromus sitchensis</i>	75 (α)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0 (ζ)	0 (ι) (ια)	10 (ιδ)	
<i>Cynodon dactylon</i>	70 (α)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (ι) (ια)	2	
<i>Dactylis glomerata</i>	80 (α)		90	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (ι) (ια)	5 (ιδ)	
<i>Festuca arundinacea</i>	80 (α)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (ι) (ια)	5 (ιδ)	
<i>Festuca filiformis</i>	75 (α)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (ι) (ια)	5 (ιδ)	
<i>Festuca ovina</i>	75 (α)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (ι) (ια)	5 (ιδ)	
<i>Festuca pratensis</i>	80 (α)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (ι) (ια)	5 (ιδ)	
<i>Festuca rubra</i>	75 (α)		90	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (ι) (ια)	5 (ιδ)	
<i>Festuca trachyphylla</i>	75 (α)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (ι) (ια)	5 (ιδ)	
× <i>Festulolium</i>	75 (α)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (ι) (ια)	5 (ιδ)	
<i>Lolium multiflorum</i>	75 (α)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (ι) (ια)	5 (ιδ)	
<i>Lolium perenne</i>	80 (α)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (ι) (ια)	5 (ιδ)	
<i>Lolium</i> × <i>hybridum</i>	75 (α)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (ι) (ια)	5 (ιδ)	
<i>Phalaris aquatica</i>	75 (α)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (ι) (ια)	5	
<i>Phleum nodosum</i>	80 (α)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (ια)	5	
<i>Phleum pratense</i>	80 (α)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (ια)	5	
<i>Poa annua</i>	75 (α)		85	2,0 (γ)	1,0 (γ)	0,3	0,3				0	0 (ι) (ια)	5 (ιδ)	
<i>Poa nemoralis</i>	75 (α)		85	2,0 (γ)	1,0 (γ)	0,3	0,3				0	0 (ι) (ια)	2 (ιδ)	
<i>Poa palustris</i>	75 (α)		85	2,0 (γ)	1,0 (γ)	0,3	0,3				0	0 (ι) (ια)	2 (ιδ)	
<i>Poa pratensis</i>	75 (α)		85	2,0 (γ)	1,0 (γ)	0,3	0,3				0	0 (ι) (ια)	2 (ιδ)	
<i>Poa trivialis</i>	75 (α)		85	2,0 (γ)	1,0 (γ)	0,3	0,3				0	0 (ι) (ια)	2 (ιδ)	

<i>Trisetum flavescens</i>	70 (α)		75	3,0	1,0 (στ)	0,3	0,3				0 (η)	0 (ι) (ια)	2 (ιδ)	
Fabaceae (Leguminosae) Ψυχανθή														
<i>Biserrula pelecinus</i>	70		98	0,5							0 (θ)	0 (ι) (ια)	10	
<i>Galega orientalis</i>	60 (α) (β)	40	97	2,0	1,5			0,3			0	0 (ιβ) (ιγ)	10 (ιδ)	
<i>Hedysarum coronarium</i>	75 (α) (β)	30	95	2,5	1,0			0,3			0	0 (ια)	5	
<i>Lathyrus cicera</i>	80		95	1	0,5			0,3			0 (θ)	0 (ι) (ια)	20	
<i>Lotus corniculatus</i>	75 (α) (β)	40	95	1,8 (δ)	1,0 (δ)			0,3			0	0 (ιβ) (ιγ)	10	
<i>Lupinus albus</i>	80 (α) (β)	20	98	0,5 (ε)	0,3 (ε)			0,3			0 (θ)	0 (ι)	5 (ιδ)	(ιε) (ιστ)
<i>Lupinus angustifolius</i>	75 (α) (β)	20	98	0,5 (ε)	0,3 (ε)			0,3			0 (θ)	0 (ι)	5 (ιδ)	(ιε) (ιστ)
<i>Lupinus luteus</i>	80 (α) (β)	20	98	0,5 (ε)	0,3 (ε)			0,3			0 (θ)	0 (ι)	5 (ιδ)	(ιε) (ιστ)
<i>Medicago dolia</i>	70		98	2							0 (θ)	0 (ι) (ια)	10	
<i>Medicago italica</i>	70 (β)	20	98	2							0 (θ)	0 (ι) (ια)	10	
<i>Medicago littoralis</i>	70		98	2							0 (θ)	0 (ι) (ια)	10	
<i>Medicago lupulina</i>	80 (α) (β)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (ιβ) (ιγ)	10	
<i>Medicago murex</i>	70 (β)	30	98	2							0 (θ)	0 (ι) (ια)	10	
<i>Medicago polymorpha</i>	70 (β)	30	98	2							0 (θ)	0 (ι) (ια)	10	
<i>Medicago rugosa</i>	70 (β)	20	98	2							0 (θ)	0 (ι) (ια)	10	
<i>Medicago sativa</i>	80 (α) (β)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (ιβ) (ιγ)	10	
<i>Medicago scutellata</i>	70		98	2							0 (θ)	0 (ι)(ια)	10	
<i>Medicago truncatula</i>	70 (β)	20	98	2							0 (θ)	0 (ι) (ια)	10	
<i>Medicago × varia</i>	80 (α) (β)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (ιβ) (ιγ)	10	
<i>Onobrychis viciifolia</i>	75 (α) (β)	20	95	2,5	1,0			0,3			0	0 (ι)	5	
<i>Ornithopus compressus</i>	75		90	1							0 (θ)	0 (ι) (ια)	10	
<i>Ornithopus sativus</i>	75		90	1							0 (θ)	0 (ι) (ια)	10	
<i>Pisum sativum</i>	80 (α)		98	0,5	0,3			0,3			0	0 (ι)	5 (ιδ)	
<i>Trifolium alexandrinum</i>	80 (α) (β)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (ιβ) (ιγ)	10	
<i>Trifolium fragiferum</i>	70		98	1							0 (θ)	0 (ι) (ια)	10	
<i>Trifolium glanduliferum</i>	70 (β)	30	98	1							0 (θ)	0 (ι) (ια)	10	
<i>Trifolium hirtum</i>	70		98	1							0 (θ)	0 (ι) (ια)	10	
<i>Trifolium hybridum</i>	80 (α) (β)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (ιβ) (ιγ)	10	
<i>Trifolium incarnatum</i>	75 (α) (β)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (ιβ) (ιγ)	10	
<i>Trifolium isthmocarpum</i>	70		98	1							0 (θ)	0 (ι) (ια)	10	
<i>Trifolium michelianum</i>	75 (β)	30	98	1							0 (θ)	0 (ι) (ια)	10	
<i>Trifolium pratense</i>	80 (α) (β)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (ιβ) (ιγ)	10	
<i>Trifolium repens</i>	80 (α) (β)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (ιβ) (ιγ)	10	
<i>Trifolium resupinatum</i>	80 (α) (β)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (ιβ) (ιγ)	10	
<i>Trifolium squarrosum</i>	75 (β)	20	97	1,5				0,3			0	0 (ιβ) (ιγ)	10	
<i>Trifolium subterraneum</i>	80 (β)	40	97	0,5							0 (θ)	0 (ι) (ια)	10	
<i>Trifolium vesiculosum</i>	70		98	1							0 (θ)	0 (ι) (ια)	10	
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	80 (α)		95	1,0	0,5			0,3			0	0 (ι)	5	
<i>Vicia benghalensis</i>	80 (β)	20	97 (ε)	1							0 (θ)	0 (ι) (ια)	10	
<i>Vicia faba</i>	80 (α) (β)	5	98	0,5	0,3			0,3			0	0 (ι)	5 (ιδ)	
<i>Vicia pannonica</i>	85 (α) (β)	20	98	1,0 (ε)	0,5 (ε)			0,3			0 (θ)	0 (ι)	5 (ιδ)	
<i>Vicia sativa</i>	85 (α) (β)	20	98	1,0 (ε)	0,5 (ε)			0,3			0 (θ)	0 (ι)	5 (ιδ)	
<i>Vicia villosa</i>	85 (α) (β)	20	98	1,0 (ε)	0,5 (ε)			0,3			0 (θ)	0 (ι)	5 (ιδ)	
Άλλα είδη														
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	80 (α)		98	1,0	0,5			0,3	0,3		0	0 (ι) (ια)	5	

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)	75 (α)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (ι) (ια)	10	
Phacelia tanacetifolia	80 (α)		96	1,0	0,5						0	0 (ι) (ια)		
Plantago lanceolata	75		85	1,5							0 (θ)	0 (ι) (ια)	10	
Raphanus sativus var. oleiformis	80 (α)		97	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (ι)	5	

».

γ) Το στοιχείο ε) του σημείου 2.Β του τμήματος Ι αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) ολική ανώτατη περιεκτικότητα 0,5 % κατά βάρος σπόρων *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Vicia* spp. σε ένα άλλο αντίστοιχο είδος δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας».

δ) Ο πίνακας του σημείου 2.Α του τμήματος ΙΙ αντικαθίσταται από τον εξής:

«Είδη	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών						Λοιποί κανόνες ή προϋποθέσεις
	Σύνολο (% κατά βάρος)	Περιεκτικότητα σε αριθμό, σε δείγμα βάρους που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ στήλη 4 (ολικό κατά στήλη)					
		Ένα μόνο είδος	<i>Rumex</i> spp. πλην των <i>Rumex</i> <i>acetosella</i> και <i>Rumex</i> <i>maritimus</i>	<i>Elytrigia</i> <i>repens</i>	<i>Alopecurus</i> <i>myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Poaceae (Gramineae) Αγρωστώδη							
<i>Agrostis canina</i>	0,3	20	1	1	1		(ι)
<i>Agrostis capillaris</i>	0,3	20	1	1	1		(ι)
<i>Agrostis gigantea</i>	0,3	20	1	1	1		(ι)
<i>Agrostis stolonifera</i>	0,3	20	1	1	1		(ι)
<i>Alopecurus pratensis</i>	0,3	20 (α)	2	5	5		(ι)
<i>Arrhenatherum elatius</i>	0,3	20 (α)	2	5	5		(θ) (ι)
<i>Bromus catharticus</i>	0,4	20	5	5	5		(ι)
<i>Bromus sitchensis</i>	0,4	20	5	5	5		(ι)
<i>Cynodon dactylon</i>	0,3	20 (α)	1	1	1		(ι)
<i>Dactylis glomerata</i>	0,3	20 (α)	2	5	5		(ι)
<i>Festuca arundinacea</i>	0,3	20 (α)	2	5	5		(ι)
<i>Festuca filiformis</i>	0,3	20 (α)	2	5	5		(ι)
<i>Festuca ovina</i>	0,3	20 (α)	2	5	5		(ι)
<i>Festuca pratensis</i>	0,3	20 (α)	2	5	5		(ι)
<i>Festuca rubra</i>	0,3	20 (α)	2	5	5		(ι)
<i>Festuca trachyphylla</i>	0,3	20 (α)	2	5	5		(ι)
× <i>Festulolium</i>	0,3	20 (α)	2	5	5		(ι)
<i>Lolium multiflorum</i>	0,3	20 (α)	2	5	5		(ι)
<i>Lolium perenne</i>	0,3	20 (α)	2	5	5		(ι)
<i>Lolium</i> × <i>hybridum</i>	0,3	20 (α)	2	5	5		(ι)
<i>Phalaris aquatica</i>	0,3	20	2	5	5		(ι)
<i>Phleum nodosum</i>	0,3	20	2	1	1		(ι)
<i>Phleum pratense</i>	0,3	20	2	1	1		(ι)
<i>Poa annua</i>	0,3	20 (β)	1	1	1		(στ) (ι)
<i>Poa nemoralis</i>	0,3	20 (β)	1	1	1		(στ) (ι)
<i>Poa palustris</i>	0,3	20 (β)	1	1	1		(στ) (ι)
<i>Poa pratensis</i>	0,3	20 (β)	1	1	1		(στ) (ι)
<i>Poa trivialis</i>	0,3	20 (β)	1	1	1		(στ) (ι)

<i>Trisetum flavescens</i>	0,3	20 (γ)	1	1	1		(θ) (ι)
Fabaceae (Leguminosae) Ψυχανθή							
<i>Biserrula pelecinus</i>	0,3	20	5				
<i>Galega orientalis</i>	0,3	20	2			0 (ε)	(ι)
<i>Hedysarum coronarium</i>	0,3	20	2			0 (ε)	(ι)
<i>Lathyrus cicera</i>	0,3	20	5	—	—	0 (δ)	
<i>Lotus corniculatus</i>	0,3	20	3			0 (ε)	(ζ) (ι)
<i>Lupinus albus</i>	0,3	20	2			0 (δ)	(η) (ια)
<i>Lupinus angustifolius</i>	0,3	20	2			0 (δ)	(η) (ια)
<i>Lupinus luteus</i>	0,3	20	2			0 (δ)	(η) (ια)
<i>Medicago dolia</i>	0,3	20	5	—	—	0 (ε)	
<i>Medicago italica</i>	0,3	20	5	—	—	0 (ε)	
<i>Medicago littoralis</i>	0,3	20	5	—	—	0 (ε)	
<i>Medicago lupulina</i>	0,3	20	5	—	—	0 (ε)	(ι)
<i>Medicago murex</i>	0,3	20	5	—	—	0 (ε)	
<i>Medicago polymorpha</i>	0,3	20	5	—	—	—	
<i>Medicago rugosa</i>	0,3	20	5	—	—	—	
<i>Medicago sativa</i>	0,3	20	3			0 (ε)	(ι)
<i>Medicago scutellata</i>	0,3	20	5				
<i>Medicago truncatula</i>	0,3	20	5				
<i>Medicago × varia</i>	0,3	20	3			0 (ε)	(ι)
<i>Onobrychis viciifolia</i>	0,3	20	2			0 (δ)	
<i>Ornithopus compressus</i>	0,3	20	5				
<i>Ornithopus sativus</i>	0,3	20	5				
<i>Pisum sativum</i>	0,3	20	2			0 (δ)	
<i>Trifolium alexandrinum</i>	0,3	20	3			0 (ε)	(ι)
<i>Trifolium fragiferum</i>	0,3	20	5				
<i>Trifolium glanduliferum</i>	0,3	20	5				
<i>Trifolium hirtum</i>	0,3	20	5				
<i>Trifolium hybridum</i>	0,3	20	3			0 (ε)	(ι)
<i>Trifolium incarnatum</i>	0,3	20	3			0 (ε)	(ι)
<i>Trifolium isthmocarpum</i>	0,3	20	5	—	—	—	(ι)
<i>Trifolium michelianum</i>	0,3	20	5	—	—	—	—
<i>Trifolium pratense</i>	0,3	20	5			0 (ε)	(ι)
<i>Trifolium repens</i>	0,3	20	5			0 (ε)	(ι)
<i>Trifolium resupinatum</i>	0,3	20	3			0 (ε)	(ι)
<i>Trifolium squarrosum</i>	0,3	20	5	—	—	—	—
<i>Trifolium subterraneum</i>	0,3	20	5	—	—	—	(ι)
<i>Trifolium vesiculosum</i>	0,3	20	5	—	—	—	(ι)
<i>Trigonella foenum —graecum</i>	0,3	20	2			0 (δ)	
<i>Vicia benghalensis</i>	0,3	20	5	—	—	0 (δ)	—
<i>Vicia faba</i>	0,3	20	2			0 (δ)	
<i>Vicia pannonica</i>	0,3	20	2			0 (δ)	(η)
<i>Vicia sativa</i>	0,3	20	2			0 (δ)	(η)
<i>Vicia villosa</i>	0,3	20	2			0 (δ)	(η)
Άλλα είδη							
<i>Brassica napus var. napobrassica</i>	0,3	20	2				(ι)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)	0,3	20	3				(i)
Phacelia tanacetifolia	0,3	20					
Plantago lanceolata	0,3	20	3				
Raphanus sativus var. oleiformis	0,3	20	2				

».

ε) Το σημείο 7 του τμήματος III αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Για τα είδη *Vicia*, ολική ανωτάτη περιεκτικότητα 6 % κατά βάρος των σπόρων *Vicia pannonica*, *Vicia villosa*, *Vicia benghalensis* ή συγγενικών καλλιεργημένων ειδών σε άλλο αντίστοιχο είδος δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας.».

στ) Το σημείο 8 του τμήματος III αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Η ελάχιστη ειδική καθαρότητα για τα *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa*, *Vicia benghalensis* είναι 97,0 % κατά βάρος.».

ζ) Στο τμήμα III μετά το σημείο 8 προστίθεται το ακόλουθο σημείο 9:

«9. Για το *Lathyrus cicera* η ελάχιστη ειδική καθαρότητα είναι 90 % κατά βάρος.

Ολική ανωτάτη περιεκτικότητα 5 % κατά βάρος των σπόρων παρόμοιων καλλιεργημένων ειδών δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας.».

2) Το παράρτημα III του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Είδη	Μέγιστο βάρος παρτίδας (σε τόνους)	Ελάχιστο βάρος ενός δείγματος που πρέπει να λαμβάνεται από μια παρτίδα (σε γραμμάρια)	Βάρος του δείγματος για τον προσδιορισμό σε αριθμό που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι σημείο 2.Α, στήλες 12 — 14 και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ σημείο 2.Α, στήλες 3 — 7 (σε γραμμάρια)
1	2	3	4
Poaceae (Gramineae) Αγρωστώδη			
<i>Agrostis canina</i>	10	50	5
<i>Agrostis capillaris</i>	10	50	5
<i>Agrostis gigantea</i>	10	50	5
<i>Agrostis stolonifera</i>	10	50	5
<i>Alopecurus pratensis</i>	10	100	30
<i>Arrhenatherum elatius</i>	10	200	80
<i>Bromus catharticus</i>	10	200	200
<i>Bromus sitchensis</i>	10	200	200
<i>Cynodon dactylon</i>	10	50	5
<i>Dactylis glomerata</i>	10	100	30
<i>Festuca arundinacea</i>	10	100	50
<i>Festuca filiformis</i>	10	100	30
<i>Festuca ovina</i>	10	100	30
<i>Festuca pratensis</i>	10	100	50
<i>Festuca rubra</i>	10	100	30
<i>Festuca trachyphylla</i>	10	100	30
× <i>Festulolium</i>	10	200	60
<i>Lolium multiflorum</i>	10	200	60
<i>Lolium perenne</i>	10	200	60
<i>Lolium × hybridum</i>	10	200	60
<i>Phalaris aquatica</i>	10	100	50
<i>Phleum nodosum</i>	10	50	10
<i>Phleum pratense</i>	10	50	10

<i>Poa annua</i>	10	50	10
<i>Poa nemoralis</i>	10	50	5
<i>Poa palustris</i>	10	50	5
<i>Poa pratensis</i>	10	50	5
<i>Poa trivialis</i>	10	50	5
<i>Trisetum flavescens</i>	10	50	5
Fabaceae (Leguminosae) Ψυχάνθη			
<i>Biserrula pelecinus</i>	10	30	3
<i>Galega orientalis</i>	10	250	200
<i>Hedysarum coronarium</i>			
— καρπός	10	1 000	300
— σπόρος	10	400	120
<i>Lathyrus cicera</i>	25	1 000	140
<i>Lotus corniculatus</i>	10	200	30
<i>Lupinus albus</i>	30	1 000	1 000
<i>Lupinus angustifolius</i>	30	1 000	1 000
<i>Lupinus luteus</i>	30	1 000	1 000
<i>Medicago dolia</i>	10	100	10
<i>Medicago italica</i>	10	100	10
<i>Medicago littoralis</i>	10	70	7
<i>Medicago lupulina</i>	10	300	50
<i>Medicago murex</i>	10	50	5
<i>Medicago polymorpha</i>	10	70	7
<i>Medicago rugosa</i>	10	180	18
<i>Medicago sativa</i>	10	300	50
<i>Medicago scutellata</i>	10	400	40
<i>Medicago truncatula</i>	10	100	10
<i>Medicago</i> × <i>varia</i>	10	300	50
<i>Onobrychis viciifolia</i> :			
— καρπός	10	600	600
— σπόρος	10	400	400
<i>Ornithopus compressus</i>	10	120	12
<i>Ornithopus sativus</i>	10	90	9
<i>Pisum sativum</i>	30	1 000	1 000
<i>Trifolium alexandrinum</i>	10	400	60
<i>Trifolium fragiferum</i>	10	40	4
<i>Trifolium glanduliferum</i>	10	20	2
<i>Trifolium hirtum</i>	10	70	7
<i>Trifolium hybridum</i>	10	200	20
<i>Trifolium incarnatum</i>	10	500	80
<i>Trifolium isthmocarpum</i>	10	100	3
<i>Trifolium michelianum</i>	10	25	2
<i>Trifolium pratense</i>	10	300	50
<i>Trifolium repens</i>	10	200	20
<i>Trifolium resupinatum</i>	10	200	20
<i>Trifolium squarrosum</i>	10	150	15
<i>Trifolium subterraneum</i>	10	250	25
<i>Trifolium vesiculosum</i>	10	100	3

Trigonella foenum —graecum	10	500	450
Vicia benghalensis	20	1 000	120
Vicia faba	30	1 000	1 000
Vicia pannonica	30	1 000	1 000
Vicia sativa	30	1 000	1 000
Vicia villosa	30	1 000	1 000
Άλλα είδη			
Brassica napus var. napobrassica	10	200	100
Brassica oleracea convar. acephala	10	200	100
Phacelia tanacetifolia	10	300	40
Plantago lanceolata	5	20	2
Raphanus sativus var. oleiformis	10	300	300

Επιτρέπεται ανοχή 5% επί του μέγιστου βάρους παρτίδας σπόρου προς σπορά. ».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

(Άρθρο 2 της Εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2109)

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**

Ο Υφυπουργός

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ**



## ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το **Εθνικό Τυπογραφείο** το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α' 131).

### ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

#### 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα [www.et.gr](http://www.et.gr). Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

#### Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, **αποστέλλονται στην διεύθυνση [webmaster.et@et.gr](mailto:webmaster.et@et.gr)** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [dds@et.gr](mailto:dds@et.gr) με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ' εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

#### 2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

### ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

**Ταχυδρομική Διεύθυνση:** Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 210 5279000 - fax: 210 5279054

**ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ**

**Πωλήσεων:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

**Συνδρομητών:** (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)

**Πληροφοριών:** (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

**Παραλαβής Δημ. Ύλης:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

**Ωράριο για το κοινό:** Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: [www.et.gr](http://www.et.gr)

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: [helpdesk.et@et.gr](mailto:helpdesk.et@et.gr)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: [webmaster.et@et.gr](mailto:webmaster.et@et.gr)

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: [grammateia@et.gr](mailto:grammateia@et.gr)

